



# BOLETIN AGRICOLA

DE LA  
REGIÓN AGRONÓMICA DE GALICIA Y ASTURIAS

AÑO III - NUM. 31

(Suscripción gratuita)

La Coruña, 31 de Julio 1908

**Estado general de los campos y las cosechas - Datos de producción - Ferias y mercados**  
**Precios de los productos agrícolas y ganaderos**  
**Trabajos realizados - Consultas, análisis, experiencias y observaciones meteorológicas**

**Sección de la Coruña.**—El tiempo en el mes que finaliza ha sido propio de la estación presente, sobreviniendo algunas lluvias que favorecieron a los sembrados de maíz, habichuelas, patatas tardías, pimientos y tomates. En los últimos días del mes se elevó la columna termométrica a una altura poco frecuente en este país y que los mas ancianos creen no había llegado desde hace 30 años.

Las faenas agrícolas realizadas en este mes han sido la segunda escarda del maíz, recolección de la cebolla, trigo y centeno, empezando la trilla de los dos últimos productos y el enristrado del primero, que adquiere un buen precio en el puerto, de 10 a 12 pesetas el quintal métrico, sin que por fortuna se pongan impedimento a los productores no asociados, para su embarque, como ocurrió el año anterior. La recolección de la patata efectuada este mes se ha hecho en buenas condiciones, siendo de resultados satisfactorios por la calidad y cantidad del producto.

Se cambia con gran rapidez la operación de la trilla, siendo muchas las trilladoras que venden los almacenes y que por las vías terrestres y marítimas son conducidas al punto de su destino; a ello ha contribuido no poco el Concurso de Maquinaria agrícola realizado el año anterior en la Escuela práctica de Agricultura regional.

La recolección del trigo y centeno, puede considerarse como buena por la cantidad en el producto; la de la cebolla supera en calidad a la del año anterior, pero es inferior en cantidad.

Se han celebrado todas las ferias que corresponden a este mes, debiendo hacer solo mención de la efectuada en Ortigueira, en cuyo Concurso de Ganados presentaron los ganaderos un número de cabezas que superó a las esperanzas de los organizadores del mismo, viéndose buenos ejemplares de ganado vacuno del país y desechando el de origen portugués, considerado inferior a la variedad gallega, por el Jurado.

Los precios de los productos agrícolas y derivados de éstos, son los siguientes: el trigo, de 29'62 a 30'37 pesetas; centeno, de 22'35 a 23'26 idem; maíz, de 27'48 a 28'20 idem, por quintal métrico; leguminosas, los guisantes, 10 idem; garbanzos, de 57'70 a 197'70; habichuelas,

de 23 a 24'50 ptas, por quintal métrico. Productos diversos: heno, 10'70; paja, 8'50; patatas, de 10'43 a 11'30; cebollas, 16; lana blanca, 217; idem negra, 175 pesetas por quintal métrico.

**Productos transformados.**—Vino, de 33'78 a 43'76 pesetas; aguardiente, de 107 a 134'48; alcohol, de 120 a 131'30 idem por hectolitro; queso, de 1'80 a 2'30; manteca, 1'70 a 2'80 pesetas por kilogramo.

**Animales:** el ganado vacuno, de 80 a 400 pesetas por cabeza; carnes de buey, vaca y ternera de 10'90 a 18'90 los diez kilogramos en vivo.

**Observaciones.**—Los cereales se han cotizado a iguales precios que el mes anterior, con ligeras diferencias, excepto el centeno en el que se acentuó alguna baja; las leguminosas, tuvieron baja los guisantes y habichuelas; respecto los demás productos, no es sensible la diferencia de precios relativamente al mes anterior.

Coruña, 31 Julio 1908.—FRANCISCO DE P. CURADO.

**Sección de Lugo.**—*Noticias agrícolas y del mercado.*—Las faenas de recolección de cereales de invierno se efectúan en buenas condiciones, y el rendimiento es satisfactorio en el trigo, que asciende de 14 a 16 quintales métricos por hectárea; el centeno rinde menos, no pasa de 11 a 12 quintales métricos, siendo solamente regular la cosecha: las lluvias de Junio mermaron mucho la producción de este cereal que se llenó de malas yerbas.

Los sembrados de maíz ofrecen por ahora buen aspecto, aunque en las tierras secanas se resiente algo en estos días por la sequía que reina.

Las noticias sobre la cosecha de patatas tempranas acusan pequeño rendimiento en algunas localidades, donde ha dado principio la recolección.

Han iniciado sus ataques el mildew y black-rot en algunos viñedos próximos a los ríos y que no han sido oportunamente sulfatados. Los viticultores que no han seguido los consejos de este Servicio no han aplicado a debido tiempo los tratamientos cúpricos y los azufrados y lo hacen ahora, cuando aquellos tratamientos son tardíos por haberse desarrollado ya la enfermedad, cuyos estragos, si el tiempo continúa seco, han de limitarse en pequeñas zonas y en las variedades de cepas más sensibles.

El *oidium* invade con mayor intensidad, por lo que se resiste á la acción de los azufrados. Desde hace algunos años se viene notando menor eficacia de los azufrados contra el *oidium*, lo que obedece, sin duda, en la menor pureza del azufre que debe traer alguna mezcla, causándose con esto graves daños en la riqueza vitícola.

Los viñedos que se hallan bien sulfatados y azufrados están mejores; ostentando mayor lozanía y fruto más desarrollado y es de esperar por esto en ellos satisfactoria recolección.

*Mercados.*—Poca concurrencia en las ferias á causa de las faenas de la recolección, lo que sucede siempre por esta época del año, en la que los labradores están ocupados continuamente en el campo. El ganado vacuno se sostiene en sus precios, que son los de 90 á 160 pesetas los terneros; 240 á 400, bueyes de trabajo y cebo y de 200 á 380, vacas de leche y cría.

Se exportaron durante el mes 8.760 reses con destino á las plazas de Madrid, Zaragoza, Barcelona y otras.

Tiende á la baja el precio del ganado de cerda que se cotiza el de cría de 10 á 30 pesetas y el de cebo de 60 á 100 pesetas cabeza.

Se sostiene el precio de los cereales realizándose escasas transacciones, vendiéndose los 100 kilos de trigo á 27'50 pesetas; á 22 los 100 idem de cebada; á 21 los 100 idem de centeno y á 26 los 100 idem de maíz.

Quedan pequeñas existencias de vinos del país; á pesar de esto el precio no ha subido, y oscila entre 26 á 28 pesetas hectolitro en bodega.

*Trabajos de Sección.*—Se ha remitido á la Dirección general el estado trimestral de importación y exportación de vinos y los estados de precios de los productos agrícolas y noticias sobre el estado de los campos y del mercado, á la Estación agronómica Cenral, se elevó el estado decenal de Observaciones metereológicas y se han efectuado las salidas oportunas, tomando datos para la estadística de producción de producción de cereales de invierno. Además de los trabajos expresados se llevaron á cabo los concernientes al Consejo provincial de agricultura y ganadería.

Lugo, 26 Julio 1908.—El Ayudante-jefe accidental, DARIO F. CRESPO.

**Sección de Oviedo.**—Solo mirando al almanaque se puede saber que estamos en pleno verano, es decir, en Julio, el mes abrasador, el mes que ahuyenta á las gentes de las poblaciones buscando fresca brisa en los puertos y en las playas.

Pero si prescindimos del calendario y tan sólo al termómetro se consulta y contemplamos el horizonte á todas horas encapotado por densos y plomizos nubarrones, casi diariamente lanzando sobre la tierra espesa y húmeda niebla y copiosa y fría lluvia frecuentemente, bien podemos asegurar que no hemos pasado del principio de una mala primavera, de esas que más bien son prolongación de invierno interminable.

Aquí se oyen distintamente las quejas y lamentos que á estos labradores arranca la lluvia pertinaz y el tiempo

frío, que tan contrario es á la buena sazón y madurez de los frutos tan ansiados y con tanta fatiga procurados.

Las tierras de pan tan frondosas poco hace, hoy se contemplan con gran pena caídas por el suelo sus altas cañas vencidas por el peso de la espiga llena de humedad y arrastrada por el barrizoso surco quedando el grano sin madurar raquítico y de mala calidad.

La cosecha de patatas tan bien presentada y que tantas esperanzas hizo concebir de abundancia, hoy en general chamuscada, dañada y casi totalmente perdida.

Frutas de todas clases escasísimas: avellana, que tan hermosas libras esterlinas nos dá el inglés por ella, tampoco producirá la cuarta parte de un año regular.

Para ningún producto es conveniente este temporal tan impropio, que también entorpece la recolección de la hierba y hace que esta se guarde con trabajo y en malas condiciones.

Poco animados se ven ahora estos mercados que durante todo el año son siempre de importancia por la concurrencia de granos, hortalizas, aves, ganados, en especial vacuno y de cerda; manteca fresca, huevos y cuantos productos pueden ser objeto de transacción.

Los precios del ganado vacuno, de todas clases y tamaños, muy elevados; los del ganado de cerda, principalmente lechones al destete y crías más aventajadas á precios baratísimos, como hace años no se recuerda igual, debido sin duda á la gran carestía de la cebo, vale 2 pesetas 7 kilos (copín) y 3'50 á 3'75 ptas. la arroba de arenilla.

Se presenta muy abundante la cosecha de manzana, cuya añada de fruto corresponde á la mayoría de las pomaradas de algunos de los Concejos de esta provincia en el presente año.

El mercado de la capital del jueves 23, desanimado por completo, pocos traficantes y pocas transacciones y las ventas limitadas al consumo.

Las reses sacrificadas durante el mes de Junio anterior fueron las siguientes: vacas, 186; terneras 93, y cerdos 89.

Harinas elaboradas por piedras y cilindros: 1.<sup>a</sup> Extra marca «Palero» 41'30 ptas. los 100 kilogramos sin saco; 1.<sup>a</sup> superior id. «Añorga» 40'17 id. id., 2.<sup>a</sup> corriente idem 36'95 id. id.

Harinas de trigos extranjeros: 1.<sup>a</sup> fuerza marca «Mercedes» á 49 ptas. los 100 kilogramos con saco; 1.<sup>a</sup> idem marca P. P. P. á 48 id. id., 1.<sup>a</sup> id. marca «Dalia» á 46 id. id. Granos: maíz, á 22 ptas. los 100 kilos; cebada de Castilla, á 23 id. id.

Los trabajos realizados por esta Sección han sido los ordinarios del Servicio administrativo.

Oviedo, 27 Julio de 1908.—El Ingeniero-jefe, BALBINO RIOJA.

**Sección de Orense.**—*Estado de los campos y las cosechas.*—Los vientos fríos y lloviznas de la primera decena, han retrasado un tanto la madurez de los frutos y el desarrollo de las maizales y patatares; pero debido á la elevada temperatura de las dos últimas, presentan un aspecto excelente, augurándose una abundante cosecha.

Los viñedos, apesar de ser atacados por el «oidium»,

con más intensidad que en años anteriores, ofrecen muy buena cosecha también. El fruto está muy crecido y empieza á madurar, adelantándose la vendimia.

La cosecha de cereales de invierno del presente año no puede calificarse más que de regular en grano y mala en paja. Las causas principales que la mermaron, fueron: el exceso de humedad en la época de la siembra, falta de la misma en el período de granazón, desarrollo de las malas yerbas y las heladas tardías.

Los agricultores continúan con actividad las faenas de la trilla y limpia de grano, por temor á las tormentas que tantos daños llevan causado en muchas comarcas de la provincia en todos los cultivos.

*Ferías y mercados.*—Efecto de hallarse ocupados los labradores en las diferentes operaciones agrícolas y recolección de cereales, estuvieron poco animadas y el número de transacciones fué muy escaso y á precios poco remuneradores para los criadores, especialmente en el ganado de cerda.

Los precios del ganado vacuno, oscilaron entre 300 y 400 pesetas cabeza en los de trabajo. Las vacas de leche con crías se vendieron desde 175 á 300 y las secas de 150 á 200.

El del ganado de cerda osciló entre 40 y 70 pesetas, el de recría; y los de cría entre 10 y 25.

Los mercados de vinos están completamente paralizados, observándose retraimiento en los compradores en espera de mayor baja que la que se inició á principios de mes, debido á las muchas existencias que hay aún y á la abundante cosecha que se presenta. Se cotiza á 34 pesetas el hectolitro, el superior con tendencia á la baja.

Los de cereales también están desanimados y hay pocas ofertas en los mismos, vendiéndose el centeno de 21 á 22 pesetas; maíz, de 25 á 26; habichuelas, de 35 á 40; patatas, de 13 á 14, el quintal métrico, respectivamente. Trabajos de sección, remisión de estados de precios á la Dirección del ramo y á la Jefatura de la Región, acopio de datos sobre el terreno en las diferentes zonas agrícolas de la provincia para la formación de la estadística de cereales de invierno, cálculo probable de la producción de los mismos y remisión á la Jefatura también conforme á las Instrucciones vigentes, asistencia á las sesiones del Consejo de Agricultura y Ganadería y despacho ordinario de los asuntos de Fomento é Inspector general.

Orense, 27 de Julio de 1908.—*El Ayudante, jefe accidental,* JOSE FREIJANES FERNANDEZ.

**Sección de Pontevedra.**—Las nieblas y cambios bruscos de temperatura y acción solar, han sido indudablemente la causa de que se hayan recrudecido durante el presente mes los ataques de las enfermedades fitoparasitarias á la vid y varios cultivos.

El *oidium* y el *mildew*, especialmente, invadiendo los racimos, han obligado á la repetición de los correspondientes tratamientos. La llamada *apoplegia* ó *folletaje* de los franceses, secando los sarmientos á partir de su extremo, ha ocasionado la muerte de bastantes cepas, al

menos de algunos brazos de ellas. Apesar de esto, la cosecha de uva en general se presenta abundante.

También se ha presentado una enfermedad desconocida en los robledales de toda la provincia, en forma de un polvo blanquecino que invade las hojas de los robles, principalmente las nuevas y en los sitios bajos y sombríos. Con el tiempo aparecen unas manchas parecidas á las del *mildew* de la vid, concluyendo por secarse las hojas y parte de las ramas. Es tan intensa y general la invasión, habiéndose presentado además de improviso después de las primeras nieblas, que es de temer ocasionen perjuicios de importancia. El sulfatado con el caldo bordelés, cuyo ensayo se recomendó, así como el recoger y quemar los restos de la vegetación, es difícil y poco económico en los sotos algo extensos y con maleza. Se han remitido muestras á la Estación de Patología vegetal para su conocimiento y clasificación.

En los secanos, constituidos por tierras sueltas y permeables, se notan los efectos de la sequía, presentándose mediana por ahora la futura cosecha de maíz. Hay en general escasez de aguas en los manantiales.

Las ferias y mercados celebrados en la provincia, presentaron el mismo aspecto que en el mes anterior. Las transacciones fueron regulares y los precios han sido los siguientes:

Trigo: los 100 kilogramos, máximo, 33 pesetas; mínimo, 31; centeno, 24 y 23; maíz, 23 y 22; habichuelas, 35 y 30; patatas, 16 y 15; lana blanca, 220 y 200; idem negra, 155 y 120; vino, hectolitro, 55 y 48; aguardiente, 240 y 220; ganado caballar, cabeza, 300 y 50; asnal, 90 y 60; vacuno, bueyes, 325 y 300; vacas con cría, 225 y 200; terneras, 125 y 80; cerdos para recría, 35 y 30; lechones, 15 y 10; lanar, 30 y 12; cabrío, 40 y 15.

Esta Sección ha practicado durante el presente mes, los siguientes trabajos: servicio ordinario administrativo; despacho de varios asuntos del Consejo de Agricultura y cumplimiento de lo prevenido en la ley de plagas del campo para la constitución de las Juntas locales, despacho de varias consultas; salida del Ingeniero á reconocer varios cultivos enfermos, á petición de las sociedades agrícolas de Puenteareas, que se suspendió por el mal tiempo y también para la adquisición de datos relacionados con la estadística de cereales de invierno; salida del ayudante Sr. López Otero, para practicar este último servicio en los partidos judiciales de Caldas, Cambados, Estrada y Lalín, y del ayudante del servicio social agrario á las sociedades de Estrada, Puenteareas y Lama á dar conferencias sobre abonos minerales y formas de asociación.

También se vigilaron los trabajos en el Campo de Meis, adquiriendo en Cambados los elementos necesarios para la confección del estiércol en el nuevo estercolero.

Pontevedra, 27 de Julio de 1908.—*El Ingeniero,* PABLO ROVIRA.

## SALUBRIDAD Y PRECIOS DE LOS GANADOS

Por la visita girada por esta Inspección provincial de Higiene pecuaria á los partidos judiciales de Santiago y Arzua en la última decena de Julio; por los antecedentes recogidos de otros distritos y comarcas, la salubridad de la ganadería, respecto á enfermedades infectocontagiosas, no ha sufrido alteración en esta provincia.

En lo referente á las condiciones de los animales concurrentes á la feria de Santiago, no obstante la gran degeneración existente en los équidos, en general considerados algunos ejemplares en caballos, yeguas de cría y mulas han podido apreciarse de buen tipo y constitución, que indican desde luego los grandes resultados que podrían obtenerse en la regeneración pecuaria correspondiente á esta clase de animales, el día que se propague el cultivo de prados y pueda, por consiguiente, disponerse de mejores y más abundantes alimentos que suministrar á la ganadería, á lo que ha de contribuir en gran manera un poco de más esmero en la selección de sementales en las paradas públicas.

El ganado vacuno ofrecía buenos ejemplares de trabajo y cebo, y alguna que otra vaca lechera, sinó excelente, muy recomendable, dadas sus aptitudes, á pesar del trato poco apropiado que les dispensase como tales.

Magníficas en tal sentido son las existentes en la granjería de D. Felipe Romero, habiéndolas de la raza Batávida, Hibernica, Suiza y variedad Ayr, de igual manera que los toros sementales de dicho señor, y el correspondiente al campo de demostración, todos bien cruzados y en condiciones muy recomendables como reproductores.

Los reproductores équidos en las paradas particulares inspeccionadas, malos, muy malos en general, encontrándose alguno aceptable de la raza europea en los garañones, y muy medianos los caballos, en que se halla borrado todo indicio y detalles del tipo zoológico, ó específico correspondiente.

En óvidos y cápidos, con decir que los primeros parecen más bien importados de la variedad más ínfima, la Marchoise, de la raza de la meseta central, está hecha su clasificación; corriendo parejas con ellos el ganado cabrío, que es *indefinible*.

Buenos, muy recomendables los suidos; de capa blanca, manchados algunos, patas largas, raza céltica, largos de dorro y amplitud en sus cavidades con gran desarrollo de esqueleto, son por lo comun.

Los precios predominantes en la feria de Santiago, han sido:

En las especies caballares, los más comunes á 200, 250 y 300 ptas., y algunos más medianos á 150; de 75, 100 y 125 ptas. el asnal.

El vacuno, los bueyes los ha habido de 350 y 400 pesetas, lo general 300; vacas lecheras á 300, los terneros, á 80, 100 y 150 de año y algo más jóvenes; vacas para la carnicería á 200 y 250 ptas.

Ganado lanar y cabrío, cuyas transacciones son en grupos de varios y sin la regularidad en la clasificación para venta que en otras regiones más productoras, el precio medio por cabeza no excedía de 80'10 ptas.

En cuanto al ganado de cerda, el de cebo á 150 pesetas; los primales á 40, 50 y 60; cerdas de cría á 75 y los pequeños, 7, 10 y 15.

Inspector Higiene Pecuaria,  
LECHUGA.

## Escuela práctica de Agricultura Regional. La Coruña

## TRABAJOS REALIZADOS EN JULIO

*Sección de Cultivos.*—Termina el recalce de las patatas tardías.

—Recalce de maíces, previo el abono con nitrato á los atrasados.

—Riego con purín del estercolero en el prado núm. 9.

—Riego con disolución de nitrato á la remolacha tardía de los semilleros.

—Desbrote de los árboles frutales y de sombra.

—Limpieza de la esparraguera, fresal y jardín frutal.

—Limpieza de las caceras de separación de prados en el campo núm. 1.

—Recogida de semillas de prados.

—Trasplante de coles.

—Labor de Rud-Sack á la mitad sur del campo número 8, en preparación para nabos y abonado del mismo con superfosfato.

—Labor de cava á las parcelas vacantes de los campos números 1 y 2.

—Sulfatado de vides y tomates.

—Recolección de dos variedades de patatas tempranas.

—Siega de cereales, trigos y avenas.

—Trilla de los mismos, aventado del grano y empaclado de la paja.

—Préstamo de una trilladora de brazo á un labrador que lo solicitó.

*Sección de ganadería.*—Las reses que han traído los labradores, utilizando el servicio gratuito de esta Parada de sementales han sido: vacas, 65; cerdas, 2.

*Consultas contestadas.*—Sobre abonos, 1; ganadería, 1; enfermedades, 1; diversos, 2; total, 5.

*Resumen de las observaciones meteorológicas.*—Las oscilaciones barométricas de este han fluctuado entre 767'58 y 755'60 m. m., correspondiendo el límite máximo al día 6 y el mínimo al 12. La media barométrica del mes á 0 gds. cgds., y al nivel del mar ha sido 764.22 m. m.

La temperatura media del mes, á la sombra y aire libre ha sido 17'3 grados centígrados y las extremas 31,5, la máxima el día 31 y 8 la mínima en los días 16 y 24.

El estado higrométrico medio del mes ha sido de 73 % la humedad relativa y de 13'7 la tensión del vapor de agua.

Ha dominado el viento N.E. con una fuerza media de 2'5 metros por segundo.

El estado del cielo ha sido, en general, despejado.

Ha llovido en 6 días del mes un total de 12'6 m. m., siendo la mayor cantidad recogida en 24 horas 7'6 m. m. anotados el día 13.

La evaporación total del mes ha sido 224'6 m. m. superando en 112 m. m. al total de lluvia. Corresponde un promedio de evaporación diaria de 7'2 m. m.

La mayor evaporación de agua en 24 horas ha sido de 14 m. m. anotados el día 30.

La Coruña, 31 Julio de 1908.—El Ingeniero-director,  
L. H. ROBRÉDO.