



# BOLETIN AGRÍCOLA

DE LA  
REGIÓN AGRONÓMICA DE GALICIA Y ASTURIAS

AÑO III - NUM. 34

(Suscripción gratuita)

La Coruña, 31 de Octubre 1908

**Estado general de los campos y las cosechas - Datos de producción - Ferias y mercados**  
**Precios de los productos agrícolas y ganaderos**  
**Trabajos realizados - Consultas, análisis, experiencias y observaciones mete rológicas**

**Sección de La Coruña.**—El tiempo en el presente mes ha sido variable y con alta temperatura dado lo avanzado en la estación, las lluvias escasas y no tan frecuentes como en años anteriores; pero apesar de esto se han verificado las faenas propias del mes en los campos, lo mismo en las referentes a siembra que en las de escarda y recolección.

El aspecto del campo es sólo regular por la falta de humedad, continúa la siembra de alcacer y cebollino y empieza la de guisantes, y se dan las labores preparatorias para la siembra del trigo. Se escardan las verduras de verauo, coliflor y fresa; y se recolectan los pimientos, cuya cosecha es buena, empezándose a recojer las verduras de verano.

Los precios de los productos agrícolas y derivados de éstos, son los siguientes: cereales de trigo, desde 31'48 á 31'77; centeno, de 26 á 26'90; maíz de 28'90 á 30 pesetas por quintal métrico; leguminosas: garbanzos, de 97'70 á 172'70; habichuelas, de 26 á 27'48 pesetas por quintal métrico; diversos: heno, 10'70; paja, 8'50; patatas, de 9'15 á 9'56; cebollas, de 15 á 16; castañas, de 17'22 á 17'80; lana blanca, 217; lana negra, 175 ptas. por quintal métrico. Transformados: vino, de 33'78 á 43'78; aguardiente: de 107 á 134'42; alcohol, de 120 á 181'30 ptas. por hectolitro; queso, de 1'80 á 2'30; manteca de 1'70 á 2'80 por kilogramo.

Las carnes de buey, vaca y ternera, de 10'90 á 18'90 ptas. los 10 kilogramos en vivo.

Observaciones: los cereales se han cotizado con alza en relación al mes anterior y lo mismo á sucedido con las habichuelas en las leguminosas. En los diversos el heno y la paja alcanzaron alza en el mercado, siguiendo con los precios anteriores los demás productos de este grupo. Las castañas de esta cosecha se han vendido á precios regulares.

Los precios en los demás productos se sostienen con escasa diferencia.

Trabajos de la Región: se terminó y remitió á la Junta consultiva la Estadística de cereales de invierno de esta Región, acompañada de los estados y observaciones de las Secciones.

Se remite á la consultiva la Estadística de la producción de cereales y leguminosas de estío.

Se remite decenalmente á la Dirección general de Agricultura el estado de los precios medios de los principales productos agrícolas.

Los de la Sección: salida para la toma de datos referentes á la Memoria anual reglamentaria. Trabajos administrativos y los referentes al Consejo provincial de agricultura y ganadería.

La Coruña, 30 de Octubre de 1908.—FRANCISCO P. DE CURADO.

**Sección de Lugo.**—Por fin han caído algunas lluvias que han mejorado las cosechas en vegetación, agostadas por el excesivo calor y sequía de Septiembre y la primera quincena de Octubre.

Los sembrados de raíces, impulsados por la lluvia, se desarrollan y ofrecen hoy satisfactorio aspecto. Las praderías ostentan el hermoso verdor de buena otoñada, y los castañales, cuyo fruto principia á madurar, son beneficiados por este temporal, el que, dando á la tierra el conveniente grado de humedad, favorece las labores preparatorias para la siembra de cereales, que se está ejecutando ya en muchas comarcas de la pronia.

Este Servicio Agronómico ha publicado en la prensa local instrucciones para la siembra de cereales, aconsejando á los labradores la aplicación de abonos minerales en la proporción de 500 kilogramos de superfosfato de cal; 18/20 p 0/0 de ácido fosfórico soluble; 80 kilogramos de cloruro de potasa y 100 de sulfato de amoniaco.

Estas substancias se mezclan un poco antes de extenderlas á voleo en la tierra, cubriéndolas después con la labor ordinaria del arado. Es mejor su aplicación con un mes ó dos antes de la siembra.

En estos sembrados se extiende á voleo en primavera cuando las plantas principian á espigar 150 kilos de nitrato de sosa: si este procedimiento lo ejecutan los labradores, es seguro que tendrán abundante cosecha.

Esta es la época oportuna para dar á los viñedos la poda preparatoria consistente en suprimir todos los sarmientos menos aquéllos en los que han de quedar convenientemente distribuidos los pulgares, la daga ó vara para

*Biblioteca para servicios*  
Public. 589.  
Diputación  
Dey

producir el fruto: al mismo tiempo que esta labor debieran aplicar los viticultores los abonos químicos en la siguiente cantidad por hectárea:

Superfosfato de col 18/20 p 0/0 de ácido fosfórico soluble . . . . .	600 kilos
Sulfato de potasa . . . . .	150 »
Id. de amoníaco 20/21 p 0/0 ároe . . . . .	100 »

Estas substancias se mezclan antes de emplearlas y se aplican en excavaciones bastante extensas al rededor de las cepas.

En primavera, por el mes de Abril, se extiende á voleo en el viñedo 300 kilos de yeso por hectárea, y 200 de nitrato de sosa, cubriéndolas con una labor. Las viñas, así cuidadas, han de premiar al viticultor con abundante cosecha.

**Plagas.**—La enfermedad del castaño sigue invadiendo las arboledas situadas en las cuencas de los rios, y con bastante intensidad en la del Landrove: la Junta local de Vivero de defensa contra las plagas, comunica á la Jefatura de Fomento la invasión de muchos castaños, en las márgenes de dicho río, cuya comunicación se transcribió á la ilustrada Comisión técnica nombrada para el estudio de dicha enfermedad, para que proceda á efectuar los trabajos necesario y dicte medidas para combatir aquella enfermedad; y mientras tanto no se resuelve tan compleja y difícil cuestión, este Servicio Agronómico recomienda á los dueños de castaños enfermos apliquen cal en polvo en excavaciones practicadas al rededor de los árboles, en una circunferencia de metro y medio de radio, y la profundidad suficiente hasta descubrir la parte superior de sus raíces.

En la expresada excavación se extiende á voleo la cal, la que se cubre otra vez con la tierra extraída de aquélla.

De la misma manera pueden aplicar la *Exagaricea tegumentosa*, que recomienda y tiene á la venta D. Victoriano Rodríguez, vecino de Monforte.

**Mercados.**—Bastante concurrencia y mucha demanda de ganado mular en las ferias de San Froilán, en las que se ha vendido casi todo el ganado presentado, embarcándose 10 vagones de dicho ganado, comprado á los precios de 200 á 600 pesetas.

El vacuno sigue cotizándose á precios remuneradores; pasa de 9.000 reses las exportadas durante este mes, Adquirió este ganado el precio de 110 á 160 ptas. terneros, y de 200 á 380 ptas. bueyes de trabajo y ceba.

El de cerda adquiere hoy poco precio, sin duda, por la escasez de alimentación que hasta ahora ha tenido; pero esta ha de mejorar por la abundancia de raíces que ha de imprimir el alza de precios en dicho ganado. Cotízase hoy de 20 á 40 ptas parej.

Los cereales han sufrido excesiva alza de 2 ptas. en quintal métrico, y tiene los precios de 30 ptas. los 100 kilos de trigo; 26 los id. de cebada; 27 los id. de centeno y 25 los de maíz.

Principian á venir al mercado vinos de la nueva cosecha, comprados á 4'25 ptas. cántara, en bodega, esperándose mayor demanda y mejores precios por la buena clase que este año tienen los caldos y por la guerra sin

cuartel que los cosecheros de las comarcas vitícolas de la Región hacen á los vinos artificiales.

**Trabajos de esta Sección.**—Fueron los correspondientes á los diferentes y complejos asuntos del Consejo de Agricultura y Ganadería. A la confección de la Estadística de la cosecha de maíz y leguminosas. Se está ejecutando la correspondiente á cosecha de vinos y se toman datos para la redacción de la Memoria anual. Los correspondientes al Social Agrario fueron las instrucciones á los agricultores sobre cultivos y plagas que se indican en estas cuartillas.

Lugo, Octubre 15 de 1908.—El Ayudante-jefe accidental, DARIO F. CRESPO.

**Sección de Orense.**—*Estado general de los campos y las cosechas*—Los campos presentan un aspecto inmejorable debido á las persistentes lluvias de la primera quincena del mes. Continúan las sementeras de los cereales de invierno y demas operaciones culturales con excelente sazón.

Los sembrados de centeno temprano han germinado muy bien y se presentan con lozanía.

La recolección de los cereales y leguminosas de estío está tocando á su término con tiempo muy bueno y seco, así como la de tubérculos. Sus producciones respectivas en todas las regiones no se pueden calificar más que de regulares en los terrenos de regadío y climas húmedos, y muy malas en las de ribera y terrenos de secano.

La producción de vino en general es buena en cantidad y calidad. Su graduación alcohólica es mayor que la del año próximo pasado. El rendimiento en algunas zonas vitícolas, también superó al de la cosecha anterior, excepto en aquéllas donde los viñedos fueron damnificados por las tormentas y continúa la devastadora plaga filoxérica.

**Ferías y mercados.**—Empiezan á recuperar la animación que les caracteriza todos los años por esta época, y las transacciones se verificaron en mayor número que en el mes anterior, especialmente en ganado de cerda por estar en el período de degüello.

Los precios de esta especie en los cebados son menos remuneradores que los del año pasado, con tendencia á la baja por la mucha oferta causada, sin duda, por la escasez de frutos y el elevado precio de éstos,

Se cotizan desde 135 á 150 ptas. cabeza; los de recría oscilan de 40 á 60; y los de cría de 7'50 á 20.

El ganado vacuno oscila de 360 á 270 ptas. por cabeza en los de trabajo; y los terneros de 80 á 150.

Las vacas de leche con crías, de 360 á 275, segun su aptitud lactífera, y las secas de 250 á 180.

En los mercados de vinos se inician ya transacciones con los nuevos caldos, á pesar de las existencias que hay aún de los del año pasado. Estos se venden de 28 á 30 pesetas y los nuevos de 27 á 28 el hectolitro, respectivamente.

Los de cereales continúan en calma y las transacciones son escasas.

Precios firmes, cotizándose el centeno, á 27 pesetas; trigo, á 27; cebada, á 19; maíz, á 21'25; habichuelas, de 28 á 33; patatas, á 9, y lino, de 176 á 175; el quintal métrico, respectivamente.

*Trabajos de la Sección.*—Remisión de estados de precios á la Dirección general de Agricultura Industria y Comercio los días 5 y 20 de cada mes y á la jefatura de la Región el día 1.º; 11 y 21 de idem, envío á esta de la Estadística de cereales y leguminosas de estío del corriente año; salida á las zonas vitícolas, á fin de acopiar datos para la formación de la Estadística vinícola, despacho ordinario y asistencia semanalmente á las sesiones del Consejo de Agricultura y Ganadería, cuyos acuerdos fueron extensos y de gran importancia.

Orense, 26 de Octubre de 1908.—El Ingeniero-jefe. P. A., el Ayudante, JOSE FREIJANES FERNANDEZ.

**Sección de Oviedo.**—La feria de ganado de Todos los Santos terminó el día 18, habiéndose hecho en ella escasas transacciones de importancia. El ganado expuesto, en general, no ha satisfecho á los compradores. Los precios medios corrientes han oscilado: caballo, de 130 á 500 ptas.; mular de 200 á 750 id.; asnal, de 20 á 50 id. Vacuno: vacas lecheras, de 200 á 300 ptas.; bueyes sueltos de trabajo, 350 ptas.; idem de carne, 250 idem; terneras de 6 á 12 meses, desde 90 á 150 id.

El mercado de reses vacunas celebrado en la capital el jueves 22 del corriente estuvo desanimado, no correspondiendo la demanda con la oferta. El número de cabezas expuestas llegó á 1.500 y las ventas á 600.

El ganado que más se vendió fué el de carnes. Se realizaron casi todas las terneras y las vacas vacías, que se exportaron en su mayor parte para Castilla y Barcelona.

Las reses sacrificadas durante el mes de Septiembre anterior en la capital fueron las siguientes: vacas, 147; terneras, 193 y cerdos, 100, Total, de todas clases, 440.

Los precios medios de la carne en canal han sido los que siguen: Ternera, 160 ptas. los 100 kilos; vaca, 150, id, id.

Los precios de la carne para el público son los siguientes: ternera de primera sin hueso, 2'50 ptas. kilo, con hueso, 1'60 id; falda, 1'40 id.; despojos 1 id.; carne de cerdo, lomo de entrada 3 ptas. id., carne magra 2'50 idem; grasa de cerdo, 2'25 id.; jamón en piezas, 3'50 á 3'75 id., y patas de cerdo, 1 pta.

Aves de corral: gallinas, de 4 á 5 ptas., precio corriente; pollos, de 1'75 á 3 ptas.; huevos, á 1'75 pesetas docena.

El consumo de carnes en la capital en kilos en el mes de Septiembre último fué: vacunas y lanas en fresco, 85.921, saladas, 139; de cerdo, en fresco, 13.605; saladas, 9.039; despojos de carne vacuna, 23.124. Total de todas clases, 131.828.

La importación en la capital de productos agrícolas y transformados en igual período de tiempo fué: aceite, 47.422; cerveza, 33.361; sidra, 401.033, vinagre, 1.616.

Granos: arroz, garbanzos y sus harinas, 56.476 kilogramos, cebada, centeno, maíz, etc 149.718; los demás granos y legumbres secos, 25.839.

Los cereales se cotizaron: trigo, de 27 á 28 ptas. los 100 kilos, cebada, de 23 á 24 id.; maíz, de 20 á 21 idem. Las habichuelas de 35 á 45 id., idem; los garbanzos de 75 á 100, id. id. La lana blanca, de 240 á 280 ptas. y la negra, á 200 id.

En los mercados de cereales se nota poco movimiento, los precios de las harinas de Barcelona, marca fuerza de 38'50 á 40'50 ptas; las extranjeras de 46 á 49 id. los 100 kilos. El arroz de Valencia, clases medianas desde 36 á 40 ptas. quintal métrico, garbanzos, desde 75 á 100 idem y tienden á la baja.

Cebadas de Andalucía en competencia con las castellanas se venden 3 ptas. más bajas en los 100 kilos.

La cosecha de remolacha azucarera ha sido la mitad que en los años anteriores debido á la pertinaz sequía. Continúa la recolección de remolacha.

El tiempo sigue favoreciendo las operaciones para la siembra de trigo y escarda.

Los trabajos realizados por esta Sección han sido los ordinarios del Servicio administrativo y social agrario y salidas para la formación de Estadística vinícola y Memoria reglamentaria.

Oviedo, 27 de Octubre de 1908.—El Ayudante del Servicio, JOSE QUILEZ.

**Sección de Pontevedra.**—Predominando los días claros y serenos, hubo durante el mes días de lluvia, pero tranquilos sin vientos que pudieran perjudicar á los maíces que quedan en pie, y al arbolado.

El labrador aprovecha el buen tiempo para ultimar la recolección del maíz y exponerlo al sol para almacenarlo seco. Este es el trabajo que actualmente le preocupa.

Las lluvias alternando con los días de sol, y una temperatura regularmente templada dada la estación en que estamos, hace que los prados se cubran de yerba, elemento que tanto escaseaba después de la extremada sequía del verano, creando pastos para el ganado, que lo mucho necesitan. El estado del ganado satisfactorio, según la Inspección de Higiene pecuaria.

Dada la escasa cosecha del maíz en algunas zonas de la provincia, las sociedades agrícolas piden se recurra á los poderes públicos para que se rebaje los derechos de entrada de este cereal.

Las ferias y mercados regularmente concurridos y escasas transacciones.

Además de la poca demanda, los labradores se encuentran el ganado bien alimentado para presentar en las ferias, esto es un motivo, otro es las faenas que le ocupan y retienen en su hacienda.

Los precios corrientes del mercado de productos agrícolas y ganados, son los siguientes:

Trigo, los 100 kilogramos máximo 33, mínimo 32; centeno, 26 y 25; maíz, 26 y 25; habichuela, 34 y 33; patatas, 15 y 14; lana blanca, 220 y 200; idem 150 y 130; ganado caballo, cabeza, 250 y 50; asnal, 70 y 40; vacuno, bueyes cebados, 475 y 350; id. de trabajo, 350 y 300; vaca de cría 225 y 200; terneras, 145 y 100; cerdas para cría, 30 y 20; lechones, 10 y 8; cebados, 125 y 100; lanar, 30 y 12; cabrío, 40 y 15.

El ganado de cerda está en baja, las crías particularmente.

Los trabajos realizados por esta Sección durante el mes de Octubre, han sido los siguientes: Servicio ordenación administrativo. Despacho de varios asuntos del Consejo de Agricultura sobre constitución de Juntas locales de defensa contra las plagas del campo.

Se remitió á la Jefatura el avance de la estadística del mosto y la estadística de cereales y leguminosas de estío y periódicamente precios de este mercado.

El personal técnico, á fines de Septiembre último, la estadística de mostos recorriendo varios pueblos para adquisición de datos.

El Ayudante del Servicio social agrario, terminó las conferencias agrícolas en el término de Covelo.

En el Campo de Meis, se practicó la recolección del maíz y almacenado de éste, y otros trabajos complementarios de la recolección.

Pontevedra, 27 de Octubre de 1908.—P. A. El Ayudante, J. L. Otero.

## HIGIENE PECUARIA

Habiéndose recibido en esta Inspección orden de salida por la Jefatura de Fomento, para girar una visita á varios puntos del partido de Ordenes, sobre enfermedad infecto-contagiosa presentada en el ganado vacuno y de cerda, con esta fecha dispónense cumplimentarla para estudiar la naturaleza del mal, poniendo en juego los medios consiguientes á prevenir su difusión y extinguirla.

Este es el medio mejor, apenas se presenta una epizootia, de cualquier índole que sea, que los ganaderos y alcaldes, de igual suerte que los veterinarios municipales y subdelegados, pongan en juego todo su interés y actividades para que no quede, como antes ha venido ocurriendo, la ganadería abandonada á las desastrosas influencias de esas enfermedades que siembran la desolación y la ruina allá donde hacen su aparición, con detrimento frecuentemente de la salud de la especie humana.

Hay necesidad de seguir por este camino, única manera de poder obrar con eficacia contra esas plagas que tanto daño acarrear á la riqueza pecuaria, agotando una de las principales fuentes de ingresos para la nación.

Palmas hay que batir en pro de cuántos se interesan por estas cuestiones, de mucha más transcendencia social de lo que á primera vista parece. Y tanto como los medios materiales, terapéuticos é higiénicos, que puedan ponerse en juego para combatir esas plagas, influye el celo y la actividad por parte de todos los que están más ó menos directamente interesados, por razón de sus cargos, para que esas medidas sean una realidad con la mayor premura posible, por quien tiene el deber de hacerlo.

Como nada, aún, sabemos de la naturaleza y extensión del mal en tanto que de *visu* podamos apreciarlo y su transcendencia, por hoy únicamente nos limitamos á las consideraciones apuntadas, hijas del convencimiento de que el mejor medio será siempre, contra las plagas de la ganadería, que cuando el ejemplo de que todos cumplan con su deber, una vez que se presentan.

*Inspector de Higiene Pecuaria,*

LAZARO LECHUGA

La Coruña, 2. 10-1908.

## Escuela práctica de Agricultura Regional.—La Coruña

### TRABAJOS REALIZADOS EN OCTUBRE

*Consultas contestadas.*—Sobre cultivos y semillas, 6; abonos, 4; enfermedades y plagas, 3; ganadería, 2; maquinaria, 1; diversos, 3; total, 19.

*Sección de Ganadería.*—Las reses que han traído los labradores á esta parada, utilizando el servicio gratuito han sido las siguientes: vacas, 133; cerdas, 2; total, 135 reses.

*Maquinaria.*—Se prestaron 5 máquinas á igual número de labradores que hicieron la petición.

*Semillas.*—Se facilitaron dos muestras de semillas á otros tantos solicitantes.

*Sección de cultivos.*—Labor de arado á  $\frac{1}{2}$  hectárea del campo núm. 10 y siembra de alcacer en el mismo.

—Dos pases cruzados de grada al 4.º cuartel de prados de la parte alta y limpieza de piedras del mismo.

—Recolección de maces.

—Regularización de las lindes de los campos 5, 6, 7 y 8.

—Acarrco de hoja seca para camas del ganado.

—Riego de las pilas de estiércol con su purín y desahogo del pozo del estercolero.

—Labor de arado á la mitad sur del campo núm. 5.

—Dos labores cruzadas de arado al campo núm. 7 y siembra de alcacer en el mismo.

—Recalce de las remolachas del campo núm. 8.

Aclareo de los nabos del mismo.

—Labor de arado á las parcelas vacantes de los campos núm. 1 y 2.

—Trilla de 150 mollos de trigo del país, aventado y limpieza del grano y prensado de la paja.

—Siembra de trebol en media parcela del campo número 2.

—Entrecava á la viña.

*Resumen de las observaciones meteorológicas.*—Las oscilaciones barométricas de este mes han fluctuado entre 769,40 y 754,44 m. m., correspondiendo el límite máximo al día 30 y el mínimo al 13. La media barométrica del mes (á 0 Gos. Cos. y al nivel del mar) ha sido 761'37 m. m. La temperatura media del mes á la sombra y aire libre ha sido 20,5 Gos. Cos. y las extremas 27,5 el día 3 y 1,5 el 26.

El estado higrométrico del mes ha sido 77% y el de la tensión del vapor 12,1.

Ha dominado el viento sur con una intensidad media de 1380 hectmts. por día.

El estado del cielo ha sido, en general, nuboso.

Ha llovido en 13 días del mes con un total de 46,9 m. m.

La mayor cantidad de agua recogida en 24 horas ha sido 12,9 m. m. el día 9.

La evaporación total del mes ha sido de 116,9 m. m. superando á la lluvia en 70'0 m. m.

La mayor evaporación anotada en 24 horas ha sido 6,3 m. m. el día 29.

La Coruña 31 Octubre de 1908.—El Ingeniero-director, L. H. ROBRÉDO.